Måle- og analyseløsninger til

marine og havvand

Røggas, partikler, flow, salinitet, fugt? Uanset om du er på en boreplatform, en havvindmølle, et miljøskib eller et andet industrielt søfartøj, er der parametre, du har behov for at måle og analysere på.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af vigtige nyheder og information om måle- og analyseudstyr til marine og havvand.

Sådan tager du en repræsentativ prøve - hver gang

☒ Tilfældig eller basal prøvetagning, hvor du blot tager en prøve i en spand eller fra en hane, viser kun, hvad der er i processtrømmen på det tidspunkt, hvor du tager prøven.
Det betyder, at din prøve ikke siger noget om hele indholdet af din produktion eller proces, men giver kun et øjebliksbillede.

I denne udgave af CKE INFORMERER præsenterer vi dig for repræsentativ prøvetagning, og hvordan

Vil du vide mere om vores løsninger til marine eller havvand?

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 08
lg@cke.dk

det ikke blot giver dig retvisende prøver, men også gør din hverdag lettere og mere sikker.

Produkter, der er relevante for løsninger til marine og havmiljø

Saml vandkvalitetsdata, du kan stole på, med udstyr, der er pålideligt, præcist og let et bruge

Aqua TROLL 500 og Aqua TROLL 600 er fuldt tilpasselige multiparametersonder med udskiftelige sensorer og smartphone-interface, der leverer nøjagtige data og muliggør forenklet kalibrering, panoramisk datavisning og rapportoprettelse.

Bliv klogere på, hvordan troldene kan hjælpe dig

Overvågning af vandparametre helt ned til 250 meters dybde

Aqua TROLL 700 multiparametersonden har et syv-portsdesign, der kan rumme seks Aqua TROLL sensorer og en valgfri antifouling-visker. En tryksensor gør det muligt for proben at måle i dybder på helt ned til 200 meter.

Dyk ned i oplysningerne om Aqua TROLL 700

Storebroren i Aqua TROLL-serien til overvågning af vandparametre

Aqua TROLL 800, der er en syv-ports multiparametersonde med en kapacitet på seks udskiftelige sensorer og en antifouling-visker, er ideel til kortsigtede eller langsigtede installationer i ferskvand eller saltvand, overfladevand eller grundvand.

Gå i dybden med Aqua TROLL 800

In-Situ Rugged Buoy

Med In-Situ Rugged Buoy kan du sætte dine instrumenter til søs og være sikker på, at de nok skal klare måleopgaven. Bøjens opgave er at holde dine instrumenter på den angivne plads i fjorde, bugter, søer og kystnære områder.

Stå til søs med Rugged Buoy



Automatisk prøvetagning – med Sentry ISOLOK SAA

Sentry producerer prøvetagningsudstyr til alle typer opgaver. ISOLOK SAA er en blandt mange typer samplere, som passer til forskellige applikationer fra pulvere, granulater og andet tørstof over vand og væsker til tyktflydende stoffer og emulsioner. Uanset hvilke prøver du har brug for at tage, er der hjælp at hente.

Har du brug for at tage prøver,

bør du tage et kig nærmere på Sentrys samplere

Målesystemet til overvågning af dit scrubbervand

Det certificerede målesystem ScrubberGuard fra Sigrist måler pålideligt og kontinuerligt parametrene for scrubbervandet, bl.a. turbiditet, olie i vand, pH og temperatur, i overensstemmelse med retningslinjerne for rensningssystemer til udstødningsgas

Se, hvordan du kan overvåge dit scrubbervand