


Metrel MI3152 Eurotest XC – Installationstester med farge touchskjerm

Med automatisk test/godkjenning, innebygd sikringstabell, bluetooth og stor fargetouchskjerm

EAN 3831063424512 / E-NR 8062891

Eurotest XC en isolasjonstester med farge touchskjerm og innebygd bluetooth, som utfører alle de lovpliktige målinger ihht NEK 400 på rask og smart måte. Aldri har det vært enklere å teste og dokumentere de målte verdier.



FUNKSJONER:

Spennings- og frekvens // Kortslutningsstrøm, loopimpedans; fase-null, fase-jord og fase-fase // Tester alle typer jordfeilbrytere, type AC, A, B, B+ & F, utkoblingstid og utkoblingsstrøm med smart rampefunksjon // Lavohm 7 og 200mA test på utjevningforbindelser // Isolasjonstest fra 50 til 1000V testspenning // 2-og 3-polet overgangsmotstand til jord // jordresistanse med ro adapter (ekstra tilbehør) // Jordmotstandsmåling med 2 tenger (ekstra tilbehør) // Fasefølgeviser // TRMS lekkasje- og strømmåling (ekstra tilbehør) // Minne med mulighet for oppbygning av mappestruktur // Navngivning av mapper/målinger direkte på skjermen // Norsk Windows programvare for rask og enkel dokumentasjon, med mulighet for å redigere og lage egne kommentarer // Norsk hjelpefunksjon som viser tilkoblingsdiagrammer direkte på skjermen.

Automatisk test og godkjenning – På Eurotest XC velger du enkelt hvilken test eller testsekvens som skal utføres. Eurotest XC er forprogrammert med alle gjeldende grenseverdier og etter endt test angis det på displayet om måling er godkjent eller kasseres ihht. kravene i NEK 400, som sparer deg for mye tid ved test av mange like installasjoner.

Innebygd sikringstabell – Eurotest XC har innebygde sikringstabeller som automatisk sammenligner kortslutningsmålingens brytekurve for den valgte sikringskarakteristikk og deretter godkjenner eller kasserer målingen.

Enkel navigasjon og dokumentasjon – Med sin store, klare fargetouchskjerm får du raskt overblikk- over både testene og lagrede resultater. Navigeringen skjer enkelt ved direkte trykk på skjermen, eller med det intuitive tastatur. Som den eneste på markedet har Metrel Eurotest, mulighet for å bygge og redigere full installasjonsstruktur direkte på instrumentet. Installasjonsstrukturen kan også redigeres på PC for etterfølgende overføres til instrumentet. Instrumentet har et fullt virtuelt tastatur, som gjør det mulig å navngi alle målinger ute hos kunden direkte på instrumentet. I tillegg kan kundenavn, adresse, saksnummer m.m. skrives direkte i instrumentet.

Med Eurolink for Android (passord bestilles separat) kan du via Bluetooth bygge installasjonsstrukturer og overføre data fra testerene. Du kan også ta bilder, video og lydsekvenser og knytte de opp mot spesifikke målinger. Den komplette målerapport med alt dokumentasjon kan sendes fra en Smartphone eller Tablet. Installasjonstesteren trenger derfor ikke å fraktes til kontoret for å tømmes for data, det hele kan gjøres trådløst i ut hos kunden.

Instrumentet tilfredsstillende IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres i veske inkl. oppladbare batterier, lader, måleledninger, testledning med Schuko-støpsel, krokodilleklemmer, dansk/norsk brukerveiledning, USB kabel, Windows programvare (ES Manager standard).

Tekniske Data:

Jordmotstand 2/3-polet:

Måleområde: 0-20-200-2000Ω

Oppløsning: 0,01-0,1-1-10Ω

Loop Impedans: 0,25 - 9,99kΩ

Motstand:	0-20-200-2000Ω
Oppløsning:	0,01-0,1-1Ω
Linje Impedans:	0,25 - 9,99kΩ
Isolationsmåling:	
Måleområde:	0-200-1000MΩ
Oppløsning / Målestrøm:	0,001-1MΩ / > 1mA
Prøvespænding:	100-250-500-1000V
Lavohm måling:	
Område:	0-20-100-2000Ω
Oppløsning / Målestrøm:	0,01-0,1-1Ω / >200mA
FI/HFI/HPFI type A, AC, B og selektive:	
Merkestrøm:	6, 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
Utkoblingstid:	0-1000ms
Berøringsspenning:	0-100V
Generelt:	
Spennning:	0-440V
Frekvens:	0,00...499,9Hz
Minne:	8GB intern
Batterier:	6x1,5V LR06 oppladbare (inkl.)
Kommunikasjon:	Bluetooth, USB, RS232
Mål:	230x103x115 mm
Vekt:	1,3 kg

Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
200200	200200	Kalibrering av installasjonstester
3831063420330	8062760	Metrel A1314 Plug Commander, med Schuko plugg
3831063426844	8023816	Metrel A1401 BLK Tip commander 3 leder
3831063427674	8023809	Metrel A1532 EVSE adapter
5703317400192	8062667	Sikring 315mA, 5x20mm, 250V
5703317400277	8062404	Sikring 4A, 20kA/500V for Eurotest XA, AT, XE
5703317459954	8022856	Måleledning 2711 Silikon 200 cm Rød
5703317460080	8024245	5004-R Krokodillekl. 4mm Rød
5703317460097	8024246	5004-S Krokodillekl. 4mm Sort
5703317460103	8024247	5004-BI Krokodillekl. 4mm Blå
5706445110841		USB kabel, A/B, 1meter
5706445111398	8062866	Elma koffert #50, kraftig universal
5706445320585	8024249	5004-Gr Krokodillekl. 4mm Grønn
5706445320592	8024472	Magnettestprobe 606 , Ø6,6mm
5706445320769	8023907	Elma Easy-Iso SN48
5706445320813	8024424	Teleskop testprobe, 49...85cm
5706445320820	8024425	Teleskop testprobe, 92...170cm
5706445320837	8024055	Elma kabeltrommel, Sort, 50m, 1,0mm2
5706445320844	8024056	Elma kabeltrommel, Sort, 100m, 1,0mm2
5706445320851	8024473	Elma X-reel kabelrulle
5706445320868	8062807	Elma kabeltrommel, Gul, 50m, 1,0mm2
5706445320875	8062808	Elma kabeltrommel, Gul, 100m, 1,5mm2
5706445320981	8062147	Elma B-Reel beltetrommel 30m 0.75 mm² sort
5706445480036	8023606	A1018 Tangadapt. til Eurotester
5706445480043	8023607	A1019 Tangadapt. til Eurotester

5706445480296	8023761	A1011 Universal Testkabel 3 Leder. til Eurotest
5706445480449	8022913	Metrel A1111 3Fase Adapt.
5706445480456	8023765	Elma P2 Testelektrode
5706445480487	8030437	Målepinne, Grønn, L=140mm Eurotest
5706445480524	8030439	Målepinne, Blå, L=140mm Eurotest
5706445480531	8030436	Målepinne, Sort, L=140mm Eurotest
5706445480555	8022916	Metrel A1143 Kortslutt Måler
5706445480753	8062410	Jordspydsett S2026 til Eurotest
5706445480777	8030450	Metrel A1135 lader til Eurotest AT, XA, XE, XC, Combo
5706445480814	8024210	Metrel A1191 Søkeprobe for Eurotest AT, XA
5706445480999	8024081	Metrel aMESM Android app til XC, XDe, 3125BT - A1522
5706445481019	8024392	Eurotest Testledning med Schuko-stikk, A1053
5706445481033	8062087	Metrel lux meter probe, A1173
5706445481040	8062086	Metrel lux meter probe, A1172
5706445481101	8062593	Metrelveske A1289, for Eurotest AT/XA
5706445481187	8062480	Strømforsyning til Eurotest for 12V uttak i bil
5706445481354	8023724	Bære- / nakkestropp til Metrel Eurotest
5706445481415		Metrel advanced ES Manager (PASSWORD) P1001
5706445570188	8024189	Batteri -HR6/LR06/AA 1,2V Oppladbart
5706445480838	8062818	A1199 RO adapter, 4 leder jord-resistivt
5706445480302	8023721	Måleledningssett inkl. 3 leder, pinner og klemmer
5706445321087	8062758	Elma B-Reel beltetrommel 50m 0.5 mm ² rød
5706445320776	8062805	Elma kabeltrommel, Rød, 50m, 1,5mm ²
5706445480050	8023751	Jordspydsett S2001 Til Eurotest
3831063429494		Metrel MI3143 Kortslutningsadapter 440V
3831063429500		Metrel MI3144 Kortslutningsadapter 800V
3831063430018	8023695	Metrel A1632 eMobility Analyzer
3831063429272		Metrel Veske til bl.a. Eurotest XD A1551
3831063429852		Metrel A1507 automatisk 3 faset adapter