

## Elma Vision FS321 - Person temperatur scanning

Person temperatur scanning med mulighed for adgangskontrol og ansigtsgenkendelse



### Elma Vision FS321

Stand-alone Infrarød temperatur screening. Mulighed for adgangskontrol og ansigtsgenkendelse.

Elma Vision FS321 giver mulighed for hurtigt og nemt at temperatur scanne personer uagtet om personer anvender maske eller briller. FS321 har indbygget 2 applikationer til temperatur screening:

#### Quick Check

Personen stiller sig foran FS31 og der bliver foretaget en hurtig temperatur screening. Hvis temperaturen overstiger den valgte alarmgrænse, vil der med tale og visuel visning blive adviseret en advarsel.

FS321 har mulighed for at "trække" et relæ, som kan anvendes til en evt. dør eller anden kontrol.

Ved tilslutning til internettet enten via wi-fi eller LAN, kan FS321 Quick Check tilgås via App på smartphone eller tablet.

#### Ansigtsgenkendelse

Temperatur scanning, relæstyring som Quick Check applikationen, men også mulighed for tilføjelse af ansigtsgenkendelse og tidsregistrering. Ved opkobling til internettet kan man via Cloud software eller direkte i FS31 uploades personens ansigt og her kan man administrere hvilke rettigheder personen tildeles.

Leveres med vægbeslag og strømforsyning klar til brug.

### Tekniske Data:

**Måleområde:**

32°C~45°C

**Ansigtsgenkendelses kapacitet:**

50000 mennesker

**Målenøjagtighed:**

+/- 0.5°C

**Måleafstand:**

20~50cm

**Tid på måling:**

0.5s

**Processor:**

4-core-A7

**Operating system:**

Android 8.1

**Hukommelsesstørrelse:**

1GB LPDDR3

**Lagerstørrelse:**

16GB EMMC

**Måle højde:**

1m~2m

**Person afstand:**

0.3m~1.2m

**FOV:**

Vandret: 89 ° Lodret: 57 ° Diagonalt: 98 °

**Ansigts vinkel:**

±30°

**Relæ:**

1 relæ interface

**Alarm indgang:**

1 brand alarm dør check button

**Strømforsyning:**

DC 12V/3A

**Offline optagelser:**

100000

**Ansigtsgenkendelse:**

1080P@25fps, support face detection tracking, optimization

**Ansigtsgenkendelses hastighed:**

About 200ms

**Detektering af "live" ansigt:**

About 400ms

**Tilpasning af genkendelse:**

Understøtter iført briller, parykker, makeup osv., Iført masker

**Skærmstørrelse:**

7"

**Produktmål:**

268\*135\*45(mm)

**Operation fugtighed:**

10%~90%

**Operation temperatur:**

10~40°C

**Tilbehør****EAN**

5706445840670

5706445840663

**EL-NR**

6398333315

6398333302

**Produkt**

Gulvstander til Elma Vision FS321

Bordstander til Elma Vision FS321